

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической
защищенности объекта МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с.Ново-Ивановского»

« 19 » 05 2025 г.

г. Майский

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территории)» и распоряжением местной администрации Майского муниципального района 07 мая 2025 года № 128, а также в целях проведения проверок на предмет антитеррористической защищенности объектов образования Майского муниципального района с массовым пребыванием граждан **комиссией в составе:**

Скотаренко Э.А.

- начальник муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района», председатель межведомственной комиссии;

Скляренко А.Г.

- начальник отдела по вопросам общественной безопасности местной администрации Майского района, секретарь комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

Купов Р.Р.

- старший инспектор ОНДПР по Майскому и Терскому районам УНДПР ГУ МЧС России по КБР (по согласованию);

Шампаров И.А.

- начальник ПЦО ОВО по Майскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», лейтенант полиции (по согласованию);

Симоненко А.А.

- оперуполномоченный отдела УФСБ РФ по КБР г. Прохладный (по согласованию);

Строев А.В.

- помощник главы местной администрации по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе местной администрации Майского муниципального района

с участием (в присутствии ФИО руководителя объекта, лица его замещающего, зам. по безопасности и т. д.) **Хиврич Елены Владимировны**

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности (полное наименование объекта проверки) **Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского»**

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

(ведомственная принадлежность, форма собственности) **МИНПРОСВЕЩЕНИЕ КБР, муниципальная**

- адрес, телефон УО **КБР Майский район с. Ново-Ивановское ул. Ленина 160/1 886633 4-43-34**

- руководитель УО **Хиврия Елена Владимировна**

- максимальная посещаемость (вместимость) **470 чел.**

- характеристика прилегающей местности **с тыльной стороны (с юга) лесопарковая зона, ул. Набережная правой стороны (с севера) Сельский дом культуры**

(жилой сектор, предприятия и т.д.)

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории **газовая котельная**

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:

запасных выходов – 14

время открытия - 7-30

место нахождения ключей - на вахте

наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: имеется удовлетворительное

- освещенность объекта и его территории освещается весь периметр

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводились, выводы проверок и основные недостатки 15.12.2024

Исполнение решений, указаний, рекомендаций комиссий, органов по вопросам антитеррористической защищенности:

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте документации:

приказ о назначении должностных лиц (руководитель), ответственных за проведение мероприятий по обеспечению АТЗ объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) имеется в наличии;

функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта (подписываются руководителем) имеется в наличии;

-план мероприятий организации по исполнению постановления Правительства РФ от 19.08.2019 № 1006 (пункт 24 раздел III для объектов 4 категории опасности, пункт 24-25 раздел III для объектов 3 категории опасности) имеется в наличии;

распоряжение об обследовании и категорировании объекта (территории) и разработке паспорта безопасности объекта (территории) имеется в наличии;

акт обследования и категорирования объекта (территории)) имеется в наличии;

паспорт безопасности объекта (территории) имеется в наличии;

актуализация контактной информации для организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) осуществляется;

план действий при установлении уровней террористической опасности (Алгоритмы действий) имеется в наличии;

план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершении террористического акта имеется в наличии/требуется обновления;

план проведения учений и тренировок по отработке алгоритмов действий имеется в наличии;

журналы проведения инструктажей и практических занятий по отработке алгоритмов действий имеется в наличии;

должностные инструкции сотрудников подразделения охраны (утверждаются руководителем учреждения, подписываются ответственным лицом за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуются с руководством подразделения охраны) утверждаются руководителем учреждения;

схема оповещения сотрудников, заимствуемых в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций имеется в документах ГО и ЧС;

перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности (как правило, составляется на 3-5 лет с указанием объемов и источников финансирования, ответственных за реализацию пунктов плана) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта) имеется в наличии (составляется на основании акта обследования и недостатков, выявленных в ходе проверок).

Целесообразность разработки того или иного документа, а также требования к их содержанию определяются в типовых инструкциях, исходя из характера объекта, складывающейся оперативной обстановки либо ведомственных нормативно-правовых актов, отдельных указаний и распоряжений компетентных органов.

2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:

с антитеррористической комиссией муниципального образования осуществляется;

с территориальными подразделениями правоохранительных органов осуществляется;

с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом осуществляется.

3. Наличие и состояние на объекте:

наличие укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта имеется/отсутствует;

оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлаббаума и др. имеется/отсутствует;

укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС имеются 1 носилки, аптечки первой помощи;

наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения :Огнетушителей -17 шт., пожарная сигнализация находятся в исправном состоянии

наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О руководителя, других ответственных лиц: Добровольная дружина имеется в количестве 7 человек. Одна группа из пяти человек учеников 10 класса Росгвардии;

организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и УФСБ обслуживающих объект:

Ближайшее отделение полиции: с. Ново-Ивановское ул. Ленина 158

наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований службы медицины катастроф, добровольных пожарных формирований, их численность отделение пожаротушения 5 человек из числа работников школы, спасательная группа-3 работника школы и два звена по 5 человек из учеников 10-11 класса.

4. Организация охраны объекта:

параметры охраняемой территории: 8204,55 м² -15935 м общая площадь территории;

инженерные ограждения (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения) забор из м/к высотой 2 м., длина 258,8 м

оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.) отсутствует;

инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика автоматическая пожарная сигнализация имеется;

состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах

металлических дверей с кодовыми замками и домофонами

средства оповещения имеются;

кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта) имеются;

телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента отсутствует;

переносных и стационарных металлодетекторов 1 стационарный 4 ручных

система видеонаблюдения - имеется

4.1. Система охраны объекта:

организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны УВД-ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие, и др.): днем- дежурный по режиму; ночью, в выходные и праздничные дни – сторож;

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

огнестрельное оружие (тип, количество) не требуется;

защитные средства (тип, количество) не требуется;

специальные средства (тип, количество) не требуется;

служебные собаки (если есть - сколько и какой породы) не требуется;

организация оповещения и связи кнопка экстренного вызова полиции, телефон;

между постами (номера телефонов, радиостанции) не требуется;

между постами и центральным пунктом охраны ЧОП не требуется;

между диспетчерскими и дежурными службами (города, района) (тел.) 8(866-33)26-0-07, дежурным пульта центральной охраны ОВО (тел.) 05; дежурным территориального ОВД (тел.) 112 дежурным территориального отдела УФСБ (тел.) 8(866-31)39-7-00, дежурным территориального отдела МЧС (тел.) 8(866-33)26-4-60 или 101; руководителями муниципальных органов управления образованием (тел.) 8(86633) 22-7-27, здравоохранением (тел.) 103, культуры, спорта, социального обслуживания населения и т.д.

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов:

наличие приказа (положения) по организации внутриобъектового и пропускного режимов имеется

наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля: (шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлодетекторы, средства принудительной остановки автотранспорта и др.)

проход в школу осуществляется через калитку закрывающуюся на электронный замок, проезд автомобильного транспорта на территорию школы воспрещен

организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта график дежурств имеется;

наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными журналы учета посетителей ведутся;

проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными проводятся;

контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) не требуется

обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов проводится;

проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него в начале рабочего дня и в конце, в течении каждого часа;

обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов проводится;

ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений осуществляет дежурный по режиму;

осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием отвечает заведующий хозяйственной частью;

проведение проверок состояния решеток на окнах и периметральных ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения отвечает дежурный по режиму и завхоз.

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта:

источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы вне бюджета 32000 рублей установка уличного домофона на калитку при входе в школу

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

Выводы комиссии:

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:



Э.А. Скотаренко
А.Г. Складенко
Р.Р. Купов
И.А. Шампаров
А.А. Симоненко
А.В. Строев



Директор

(ф.и.о., подпись, с актом ознакомлен)

Е.В.Хиврич